Schiava grigia 1591Mtp2 Vass6R02s176-180 Collection Vassal-Montpellier





DESIGNATION: Schiava grigia CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 12 Vigueur : 2 Port : (érig - 1/2 érig - couché: Date de Véraison: 27.7.66 Date de Maturité: 30 8.66 Pourriture : 0 Pédoncule : () Millerandage : 0 7 GRAPPE : G - M - P : L - W - 70. BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N) Saveur : \$ - m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 8 2 avec pépins - apyrène. Jus: int - coloré 8 30 8 44 s 52

DESIGNATION: Schiava grigia CLOS & PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 18 Vigueur: 3,5 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de véraison : 8 862 Date de maturité : 18,9,67 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 1 GRAPPE : G 13 M - 0 : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. disc. - (sph.) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 \$ 9 2 s 3 avec pépins - apyrène. 8 4 5 8 5 4 Jus : E ing. - coloré.

doutodoukokodoutedouted

Schiava grigiac DESIGNATION CLOS GPLANCHE 26RANG A SOUCHE 12 Viguour : 4 PORT : erig - couché Pédoncule : L -(M) - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 19869 Date de Maturité : 29-9-69 lue +6 Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - M - P : L - N - C BAIE : TG - G - M- P 16 disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR :B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb CHARGE : s 10 avec pépins - apyrène JUS : (in). - coloré \$ 54

downdownihodedowniad

 Désignation: Achiava grigia
Emplacement: 426 A 12 15

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rounes Mai 65 Désignation :

Juntiorburb

Schiava Grigia.

Emplacement: 4,26 A12 8,4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Ø duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

hilmaturdurrinni luntau luntau l

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 67

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo; mai 65

Désignation: Schiava grigia Emplacement: 4.26 A 12 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

nhantanhantanhantanhantanh

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Jala lase

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Caluo Juin 65 Désignation: Schava Grigia Emplacement: 4.26A12 A5

FEUILLE ADULTE.

colonno

- 34 petite 1 noyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

alaetan laning) nataalan teal

- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté (5)
- 36 Surface: unio 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inf frieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon(2) court 3
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Remai P 65

4.26 A 12 4.5 Emplacement :

Schiava grigia Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petito 3.

24 - Lache (4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédonculo herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

idantaalijutahdaantaadantaad

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse (- Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 do taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro (1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spécialo 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de coulour : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré d'non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ()

Calvo 8-65

```
DENOMINATION : ......
EMPLACEMENT : ..... 4.26 A12 ..... Souche 1 2 3 4(5)
                               _SARMENT__DE__VIGNE_
                 : long (), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2.
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                    autre (4).
                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4)
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
cotonneux (9).
Surface
                  : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                 gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                  : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                 : plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

rdonton la armitante al la presidente al

hedooleich

Calmo 67

Désignation: Schiava Grigia Nº d'ordre: 1591-02 Origine : Emplacement: 4-26-A12 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 4 9 - L₁/L ① - ② - 3. 10 - L₂/L Ø - ② 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 -1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 0 - 2 - 3 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1) - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Domergue 70